

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Рудоуправление. Руководство и аппарат при руководстве.					
Карта №1 Директор шахты	1. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	ОГМ	
	2. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Обязательное использование СИЗ (респиратор противопылевой)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Карта №2 Главный инженер шахты	1. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	ОГМ	
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	3. Обязательное использование СИЗ (респиратор противопылевой)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Карта №5 Специалист общего отдела	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Рудоуправление. Производственно-техническая служба					
Карта №6 Заместитель главного инженера по производственному контролю и охране труда	1. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	ОГМ	
	2. Обязательное использование СИЗ (респиратор противопылевой)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Карта №8 Главный маркшейдер	1. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	ОГМ	

	2. Обязательное использование СИЗ (респиратор противопылевой)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Карта №9 Главный геолог	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	ОГМ	
	3. Обязательное использование СИЗ (респиратор противопылевой)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Рудоуправление. Энергомеханическая служба					
Карта №11 Главный механик	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Обязательное использование СИЗ (респиратор противопылевой)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	5. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Карта №12 Главный энергетик	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Обязательное использование СИЗ (респиратор противопылевой)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	5. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Рудоуправление. Материально-техническое снабжение					
Карта №21 Инженер отдела материально-	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	

технического снабжения	освещения				
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Рудоуправление. Бюро информационно-вычислительной сети					
Карта №22 Системный администратор	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №22 (1) Системный администратор	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Участок шахтного транспорта					
Карта №63 Опрокидчик (поверхность)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Участок вентиляции и техники безопасности					
Карта №71 Оператор по АГК (аэро-газовому контролю)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №72 Ламповщик	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
Рудник Баренцбург. Технологический комплекс поверхности					
Карта №74 Начальник участка	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	3. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №75 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
Карта №78 Электрогазосварщик	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	нет	

	5. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	6. Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	7. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Карта №80 Аппаратчик углеобогащения	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	5. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-2. Административно-бытовой комбинат					
Карта №85 Рабочий производственных бань	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Энергомеханический цех					
Карта №86 Начальник участка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №87 Слесарь-ремонтник (горношахтного оборудования)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
Карта №89 Токарь	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
Карта №89 (1) Токарь	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
Карта №91 Кузнец на молотах и прессах	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.09.2015	уч. ПВК	

	3. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	5. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №92 Электрогазосварщик	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	нет	
	5. Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	6. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
	7. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Лесной склад					
Карта №100 Рамщик	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Непромышленный персонал шахты. Отдел контроля качества					
Карта №102 Лаборант	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Теплоэнергетический комплекс. Теплоэлектроцентраль					

Карта №104 Главный инженер	1. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	2. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №105 Начальник смены	1. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	2. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №107 Мастер по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	1. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	2. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №108 Мастер по ремонту электромеханического оборудования	1. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	2. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №109 Машинист блочной системы управления агрегатами	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №110 Машинист паровых котлов	1. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.09.2015	нет	
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №111 Машинист паровых турбин	1. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	2. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №114 Машинист топливоподачи	1. Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	2. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Карта №115 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в	01.09.2015	нет	

		неблагоприятном микроклимате			
	3. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	4. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	5. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №116 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.09.2015	нет	
	3. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	4. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	5. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №117 Электрослесарь по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики	1. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.09.2015	нет	
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	3. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №118 Электрогазосварщик	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.09.2015	нет	
	3. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	

	типа "Беруши")				
	5. Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	нет	
	6. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	7. Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	8. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Карта №119 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.09.2015	нет	
	3. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	4. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	5. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №120 Уборщик производственных помещений	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.09.2015	нет	
	3. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №121 Уборщик служебных помещений	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №122 Слесарь- ремонтник (дежурный)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	

по золоудалению	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №123 Огнеупорщик	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.09.2015	нет	
	3. Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Карта №126 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.09.2015	нет	
	3. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	4. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	5. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Рудник Баренцбург. Теплоэнергетический комплекс. Участок пароводоканализации					
Карта №127 Начальник участка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №128 Слесарь аварийно-восстановительных работ	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	3. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	

Карта №129 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	3. Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	нет	
	4. Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	5. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
	6. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №131 Слесарь -ремонтник	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	3. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №135 Слесарь -сантехник	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Гостинично-туристический комплекс. Экспедиционный центр «Грумонт» на архипелаге Шпицберген					
Карта №211 Гид-переводчик	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №238 Капитан маломерного судна - механик	1. Проведение технического осмотра маломерного судна	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №240 Повар	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.09.2015	уч. ПВК	
Рудник Баренцбург. СоцЖилСфера. Жилищно-коммунальный участок					

Карта №137 (3) Уборщик служебных помещений	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. СоцЖилСфера. Строительно-монтажный участок					
Карта №139 Начальник строительно-монтажного участка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №140 Штукатур-маляр	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
Карта №142 Столяр	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
	3. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	5. Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	6. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
Рудник Баренцбург. СоцЖилСфера. Больница					
Карта №149 Медицинская сестра палатная	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №150 Уборщик служебных помещений	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Транспорт и связь. Порт					
Карта №153 Стивидор	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
Карта №154 Докер-механизатор	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Транспорт и связь. Гараж					
Карта №155 Начальник участка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №156 Водитель грузового автомобиля	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	постоянно	нет	

грузоподъемностью свыше 10 т до 20 т	2. Проведение технического осмотра автомобиля	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №157 Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 10 т до 20 т	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра автобуса	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №158 Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 10 т до 20 т (вывозка угля и породы от шахт, фабрик)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра автомобиля	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №160 Машинист крана автомобильного	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра крана автомобильного	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №164 Водитель погрузчика	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра погрузчика	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №166 Машинист экскаватора одноковшового	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра экскаватора	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №167 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	нет	
	3. Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Расчет пылевой нагрузки (ПН)	Профилактика профпатологии	1 раз в квартал	уч. ВТБ	
	5. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №170 Оператор автозаправщик (раздатчик нефтепродуктов)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	

Рудник Баренцбург. Охрана природы. Рудник Баренцбург

Карта №162 Машинист бульдозера	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра бульдозера	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №163 Машинист бульдозера	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра бульдозера	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Карта №165 Машинист автогрейдера	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра автогрейдера	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Рудник Баренцбург. Швейный цех					
Карта №171 Швея	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
Карта №171 (1) Швея	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
Рудник Баренцбург. Капитальное строительство. Отдел капитального строительства					
Карта №172 Заместитель директора рудника по капитальному строительству	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Охрана природы. Пирамида					
Карта №177 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
	4. Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	нет	
	5. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Непромышленный персонал шахты. Вспомогательная горноспасательная служба					
Карта №194 Заместитель начальника вспомогательной горноспасательной службы	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Торговля и общепит. Отдел рабочего снабжения					

Карта №198 Заведующий производственным складом	1. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.12.2015	уч. ПВК	
	2. Ремонт системы отопления	Выполнение требований санитарного законодательства	01.09.2015	уч. ПВК	
	3. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №199 Кладовщик овощехранилища	1. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.12.2015	уч. ПВК	
	2. Ремонт системы отопления	Выполнение требований санитарного законодательства	01.09.2015	уч. ПВК	
	3. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №200 Продавец продовольственных товаров II категории	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №200 (1) Продавец продовольственных товаров II категории	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №233 Продавец непродовольственных товаров II категории	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Рудник Баренцбург. Торговля и общепит. Столовая					
Карта №202 Кухонный рабочий	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	01.12.2015	уч. ПВК	
Карта №203 Повар	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.12.2015	уч. ПВК	
Карта №203 (1) Повар	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
Карта №204 Пекарь	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.12.2015	уч. ПВК	
Карта №207 Кондитер	1. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.12.2015	уч. ПВК	

Рудник Баренцбург. Торговля и общепит. Подсобное хозяйство

Карта №208 Свиновод	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	01.09.2015	ОГМ	

Рудник Баренцбург. СоцЖилСфера. Культурно-спортивный комплекс

Карта №217 Заведующий	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №218 Тренер-преподаватель по спорту	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	

Рудник Баренцбург. СоцЖилСфера. Детский сад-школа

Карта №219 Заведующий	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №220 (1) Преподаватель физики, математики	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №220 (2) Учитель начальных классов	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №221 (1) Воспитатель	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №221 (2) Воспитатель	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №222 Помощник воспитателя	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №223 (1) Повар детского питания	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №223 (2) Кухонный рабочий	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	

Рудник Баренцбург. Транспорт и связь. Плавсостав МБ «Беликов»

Карта №229 Матрос- моторист	1. Проведение технического осмотра судна	Профилактика профпатологии	постоянно	нет	
--------------------------------	--	----------------------------	-----------	-----	--

Рудник Баренцбург. Торговля и общепит. Цех по пивоварению с рестораном и дегустационным залом

Карта №235 Технолог- пивовар	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------	-----	--

	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Энергоцех	
Карта №236 Повар	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	
	2. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	01.12.2015	уч. ПВК	
Карта №236 (1) Повар	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	постоянно	нет	